

YDEEVNEDEKLARATION

DoP nr. 2L_TA

1. Byggevaretype:

Vinduer og døre

2. Byggevareidentifikation:

2-lags træalu vinduer og døre

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Beregnet til bygninger

4. Fabrikantens navn og adresse:

Vindunor A/S

Ålborgvej 86, 9800 Hjørring

Danmark

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden
brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber

Teknologisk Institut, Danmark, NB nr. 1235

har udført

Beregning af termiske egenskaber

Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

efter system

System 3, ITC og ITT

og udstedt:

Beregningsrapport nr. 0108/819230 – beregning af energidata
Beregningsrapport nr. 0108/889845 – beregning af energidata
Prøvningsrapport nr. 0301/802806 – sikkerhedsudstyrs bæreevne (vinduer)

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast	npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Vandtæthed	npd	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Bestået	
Akustisk ydeevne	npd	
Termisk transmissions-koefficient		
Vindue	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x1480 mm)	
Dør	$U_D = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x2180 mm)	
Skydedør	$U_D = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2500x2180 mm)	
Lufttæthed:	Npd	
Strålingsegenskaber - Solfaktor:	$g = 0,73$	
Strålingsegenskaber - Lystransmission	$L_t = 0,82$	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hjørring d. 28/09-2023

Direktør Henrik Sørensen

